

Alacsony magasságú
félradiális csőventilátor

JETLINE ECOWATT



A Jetline csőventilátorokat kiváló teljesítmény és alacsony zajszint jellemzi.

A kompakt kialakítású tüzihorganyzott acéllemez ventilátorház alacsony magasságának köszönhetően kis helyigényű. A gondos tervezésnek köszönhetően a házmagasságot a rögzítőtalp és a kapcsolódoboz sem növeli.

A fröccsöntött műanyag járókerék, légterelőlap és a kilépő oldali diffúzor optimális kialakítása nagyobb teljesítményt és alacsonyabb zajszintet eredményez.

A ventilátorház és a légterelőlap résmentes kapcsolata megakadályozza a levegő szivárgását.

A ventilátor csatlakozó csomjait gumitömítéssel vannak ellátva légtömör légcsatorna rendszerbe építhetőség érdekében. A motor és a tartókonzol közötti rezgéscsillapítás csökkenti a motorrezonanciát és alacsonyabb zajszintet eredményez.

Motor

A ventilátor EC motorral szerelt, az IP65 védetségű kapcsolódoboz lehetővé teszi a kültérre telepítést is.


- Tápfeszültség, védetség: 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz, IP44.
- A fordulatszám a kapcsolódobozban dobozban elhelyezett potenciométerrel vagy 0–10 V külső jellel szabályozható 100%-ban.
- Golyóscsapágyak, hővédelem manuális visszaállítással.
- Üzemi hőmérséklettartomány -20°C és +40°C között.




Egyszerű
telepítésre
tervezve




Kapcsolódoboz
IP65 védetségű, elhelyezése nem növeli a ventilátor magasságát.




Légtömör csatlakozások
A csatlakozó csomjait gumitömítéssel vannak ellátva a légcsatornához történő légtömör csatlakozás érdekében.



Nagy teljesítményű járókerék
Az új járókerék-geometria csökkenti a zajszintet és fokozza a teljesítményt.



Tartókonzol
A stabil tartókonzol a ventilátorral együtt szállítható.




Kétféle szerelési pozíció
A tartókonzol áthelyezésével kétféle pozícióban szerelhető fel a ventilátor.

Műszaki adatok

Beépítés előtt ellenőrizze, hogy a termék adattábláján feltüntetett elektromos adatoknak (tápfeszültség, teljesítmény, frekvencia, stb.) megfelel az alkalmazni kívánt tápellátás.

Típus	Vezérlő-feszültség (V)	Fordulat-szám (1/min)	Max. telj. felvétel (W)	Max. áram-felvétel (A)	Max. légmenny. (m ³ /h)	Hangnyomásszint * (dB(A))			Súly (kg)
						Szívóoldal	Környezet felé	Nyomóoldal	
JETLINE-100 ECOWATT	10	2650	16	0,1	260	41	20	41	2,5
	8	2250	11	0,1	220	38	17	37	
	6	1750	7	0,1	180	32	11	32	
	4	1230	4	0,1	120	25	6	24	
JETLINE-125 ECOWATT	10	2650	26	0,2	390	45	26	45	2,8
	8	2240	17	0,1	330	41	22	42	
	6	1730	9	0,1	260	36	17	36	
	4	1230	5	0,1	190	28	9	29	
JETLINE-150 ECOWATT	10	2650	58	0,5	680	51	33	51	3,6
	8	2260	36	0,3	580	48	29	48	
	6	1740	18	0,2	450	42	24	42	
	4	1240	8	0,1	310	35	16	35	
JETLINE-160 ECOWATT	10	2650	60	0,5	720	51	33	51	3,6
	8	2250	38	0,3	610	48	29	48	
	6	1730	19	0,2	460	42	24	42	
	4	1240	8	0,1	330	35	16	35	
JETLINE-200 ECOWATT	10	2630	109	0,8	1050	55	38	55	4,7
	8	2250	70	0,5	890	52	34	52	
	6	1760	35	0,2	690	46	29	46	
	4	1250	15	0,1	490	39	22	39	
JETLINE-250 ECOWATT	10	2740	135	0,9	1270	58	41	57	5,8
	8	2350	96	0,7	1090	55	38	54	
	6	1830	49	0,4	820	49	32	48	
	4	1290	22	0,2	580	42	24	41	
JETLINE-315 ECOWATT	10	2640	194	1,3	1570	61	45	60	8
	8	2280	129	0,9	1360	58	42	57	
	6	1780	66	0,5	1070	53	36	52	
	4	1260	30	0,2	740	45	29	44	

* Hangnyomásszint 1,5 m távolságban, szabad térben mérve, a teljesítménygörbék 2, 5, 8. és 11. munkapontján.

Méretetek


Típus	A	B1	B2	C1	C2	ØD	E	F	G	H	I	ØJ	K
JETLINE-100 ECOWATT	276	15	15	181	190	95	256	306	70	98	-	15	6,5
JETLINE-125 ECOWATT	279	15	15	206	214	120	265	315	70	111	-	15	6,5
JETLINE-150 ECOWATT	323	20	20	243,5	252	145	298,5	348	70	130	-	15	6,5
JETLINE-160 ECOWATT	323	20	20	243,5	252	155	298,5	348	70	130	-	15	6,5
JETLINE-200 ECOWATT	322	30	30	273	281	195	320	369	100	144,5	-	15	6,5
JETLINE-250 ECOWATT	329	20	30	293	301	245	326	375	120	154,3	50	15	6,5
JETLINE-315 ECOWATT	369	20	33	322	331	310	357,5	407	120	170	50	15	6,5

Jelleggörbék

q_v: Légmennyiség, m³/h és m³/s


p_{sf}: Statikus nyomás mm v.o. és Pa

P: Felvett teljesítmény (W)


SFP: Fajlagos ventilátorteljesítmény (W/m³/s)

A teljesítményadatok megfelelnek az ISO 5801 szabványoknak.

D.1 JETLINE-100 ECOWATT



D.2 JETLINE-125 ECOWATT




Hangteljesítményszint spektrum [dB (A)]-ban


Munkapont	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Szívó. old.	34	34	45	54	52	51	50	58
	Nyomó. old.	27	35	45	52	49	49	47	56
	Körny. felé	24	15	20	29	31	31	32	37
2	Szívó. old.	32	34	44	50	49	49	48	56
	Nyomó. old.	28	37	44	50	48	47	48	55
	Körny. felé	22	14	19	25	28	29	30	35
3	Szívó. old.	33	40	52	55	53	51	50	60
	Nyomó. old.	28	42	50	53	52	48	49	58
	Körny. felé	23	20	27	29	32	30	31	38
4	Szívó. old.	31	31	41	51	49	48	47	55
	Nyomó. old.	24	32	41	48	46	45	43	52
	Körny. felé	21	12	17	25	28	29	16	34
5	Szívó. old.	28	30	40	47	46	45	45	52
	Nyomó. old.	24	33	40	47	45	43	45	52
	Körny. felé	18	11	16	21	24	25	27	31
6	Szívó. old.	30	36	48	51	50	47	46	56
	Nyomó. old.	25	39	47	49	48	45	46	54
	Körny. felé	19	17	24	25	28	27	28	34
7	Szívó. old.	25	25	36	45	43	42	41	49
	Nyomó. old.	18	26	36	43	40	39	38	47
	Körny. felé	15	6	11	20	22	22	23	28
8	Szívó. old.	23	25	35	41	40	40	39	47
	Nyomó. old.	19	28	35	41	39	38	39	46
	Körny. felé	13	5	10	16	19	20	21	26
9	Szívó. old.	24	31	43	46	44	42	41	50
	Nyomó. old.	19	33	41	44	43	39	40	49
	Körny. felé	14	11	18	20	23	21	22	28
10	Szívó. old.	18	18	28	37	36	34	34	42
	Nyomó. old.	11	19	28	35	33	32	30	39
	Körny. felé	8	2	4	12	15	15	16	21
11	Szívó. old.	15	17	27	34	33	32	32	39
	Nyomó. old.	11	20	27	34	32	30	32	39
	Körny. felé	5	2	2	8	11	12	14	18
12	Szívó. old.	17	23	35	38	37	34	33	43
	Nyomó. old.	12	26	34	36	35	31	33	41
	Körny. felé	6	4	11	12	15	14	15	21

Hangteljesítményszint spektrum [dB (A)]-ban

Munkapont	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Szívó. old.	35	38	49	57	56	55	55	62
	Nyomó. old.	30	38	50	56	54	54	52	61
	Körny. felé	23	20	26	33	36	37	37	42
2	Szívó. old.	32	36	47	54	54	53	52	60
	Nyomó. old.	31	40	49	55	54	53	52	60
	Körny. felé	22	18	25	31	35	35	35	40
3	Szívó. old.	36	43	55	58	58	56	53	63
	Nyomó. old.	33	47	54	57	57	55	53	63
	Körny. felé	24	24	31	33	37	36	35	42
4	Szívó. old.	31	34	46	54	53	52	51	59
	Nyomó. old.	26	35	46	52	51	50	48	57
	Körny. felé	20	16	22	29	33	33	33	39
5	Szívó. old.	29	32	44	51	50	49	48	56
	Nyomó. old.	27	36	45	51	50	49	48	56
	Körny. felé	18	15	21	27	31	31	31	37
6	Szívó. old.	32	40	51	55	54	52	50	60
	Nyomó. old.	30	43	51	54	53	51	49	59
	Körny. felé	20	21	27	30	33	33	31	39
7	Szívó. old.	25	29	40	48	47	46	45	53
	Nyomó. old.	20	29	41	47	45	45	43	52
	Körny. felé	14	10	17	23	27	27	28	33
8	Szívó. old.	23	27	38	45	44	44	42	50
	Nyomó. old.	22	31	39	46	44	43	43	51
	Körny. felé	13	9	15	21	25	26	26	31
9	Szívó. old.	27	34	46	49	48	46	44	54
	Nyomó. old.	24	37	45	48	47	45	43	53
	Körny. felé	15	15	22	24	28	27	26	33
10	Szívó. old.	18	21	33	41	39	39	38	46
	Nyomó. old.	13	22	33	39	38	37	35	44
	Körny. felé	7	3	9	16	20	20	20	25
11	Szívó. old.	16	19	31	38	37	36	35	43
	Nyomó. old.	14	23	32	38	37	36	35	43
	Körny. felé	5	2	8	14	18	18	18	24
12	Szívó. old.	19	27	38	42	41	39	37	47
	Nyomó. old.	17	30	38	41	40	38	36	46
	Körny. felé	7	8	14	17	20	20	18	26


D.3 JETLINE-150 ECOWATT

Hangteljesítményszint spektrum [dB (A)]-ban

Munkapont	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 Szívó. old.	35	43	55	61	61	61	60	53	67
1 Nyomó. old.	34	43	57	62	61	61	59	51	68
1 Körny. felé	23	25	33	38	43	44	43	35	49
2 Szívó. old.	34	40	53	60	60	59	57	49	66
2 Nyomó. old.	34	43	54	60	60	60	56	47	66
2 Körny. felé	22	23	31	37	42	42	41	32	47
3 Szívó. old.	40	48	59	63	63	62	58	48	69
3 Nyomó. old.	39	50	58	61	62	62	56	45	68
3 Körny. felé	27	30	37	39	44	45	40	30	49
4 Szívó. old.	32	39	52	58	58	57	56	49	64
4 Nyomó. old.	30	39	54	59	58	58	55	47	64
4 Körny. felé	19	22	30	35	40	41	40	32	46
5 Szívó. old.	31	36	50	57	57	56	53	46	62
5 Nyomó. old.	31	40	51	57	57	56	52	44	62
5 Körny. felé	18	19	28	34	39	39	37	28	44
6 Szívó. old.	36	44	56	59	59	59	54	45	65
6 Nyomó. old.	35	47	55	58	59	58	53	42	64
6 Körny. felé	23	26	33	36	41	41	37	27	46
7 Szívó. old.	26	33	46	52	52	52	51	44	58
7 Nyomó. old.	24	34	48	53	52	52	50	41	59
7 Körny. felé	14	16	24	29	34	35	34	26	40
8 Szívó. old.	25	31	44	51	51	50	48	40	56
8 Nyomó. old.	25	34	45	51	51	50	47	38	56
8 Körny. felé	13	14	22	28	33	33	31	23	38
9 Szívó. old.	30	39	50	54	54	53	49	39	59
9 Nyomó. old.	30	41	49	52	53	53	47	36	58
9 Körny. felé	17	21	27	30	35	35	31	21	40
10 Szívó. old.	19	26	39	45	45	44	43	36	51
10 Nyomó. old.	17	26	41	46	45	45	42	34	51
10 Körny. felé	6	9	17	22	27	28	27	19	33
11 Szívó. old.	18	23	37	44	44	43	40	33	49
11 Nyomó. old.	18	27	38	44	44	43	39	31	49
11 Körny. felé	5	6	15	21	26	26	24	15	31
12 Szívó. old.	23	31	43	46	46	46	41	32	52
12 Nyomó. old.	22	34	42	45	46	45	40	29	51
12 Körny. felé	10	13	20	23	28	28	24	14	33

D.4 JETLINE-160 ECOWATT

Hangteljesítményszint spektrum [dB (A)]-ban

Munkapont	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1 Szívó. old.	35	43	55	61	61	61	60	53	67
1 Nyomó. old.	34	43	57	62	61	61	59	51	68
1 Körny. felé	23	25	33	38	43	44	43	35	49
2 Szívó. old.	34	40	53	60	60	59	57	49	66
2 Nyomó. old.	34	43	54	60	60	60	56	47	66
2 Körny. felé	22	23	31	37	42	42	41	32	47
3 Szívó. old.	40	48	59	63	63	62	58	48	69
3 Nyomó. old.	39	50	58	61	62	62	56	45	68
3 Körny. felé	27	30	37	39	44	45	40	30	49
4 Szívó. old.	32	39	52	58	58	57	56	49	64
4 Nyomó. old.	30	39	54	59	58	58	55	47	64
4 Körny. felé	19	22	30	35	40	40	40	32	46
5 Szívó. old.	31	36	50	56	57	56	53	46	62
5 Nyomó. old.	31	40	51	56	56	56	52	44	62
5 Körny. felé	18	19	28	34	39	39	37	28	44
6 Szívó. old.	36	44	56	59	59	59	54	45	65
6 Nyomó. old.	35	47	55	58	58	58	52	42	64
6 Körny. felé	23	26	33	36	41	41	37	26	46
7 Szívó. old.	26	33	46	52	52	52	51	44	58
7 Nyomó. old.	24	34	48	53	52	52	50	41	59
7 Körny. felé	14	16	24	29	34	35	34	26	40
8 Szívó. old.	25	31	44	51	51	50	48	40	56
8 Nyomó. old.	25	34	45	51	51	50	47	38	56
8 Körny. felé	13	14	22	28	33	33	31	23	38
9 Szívó. old.	30	38	50	54	54	53	49	39	59
9 Nyomó. old.	30	41	49	52	53	53	47	36	58
9 Körny. felé	17	21	27	30	35	35	31	21	40
10 Szívó. old.	18	26	39	45	45	44	43	36	51
10 Nyomó. old.	17	26	41	46	45	45	42	34	51
10 Körny. felé	6	9	17	22	27	27	27	19	33
11 Szívó. old.	18	23	37	43	44	43	40	33	49
11 Nyomó. old.	18	27	38	43	43	43	39	31	49
11 Körny. felé	5	6	15	21	26	26	24	15	31
12 Szívó. old.	23	31	43	46	46	46	41	32	52
12 Nyomó. old.	22	34	42	45	45	45	39	29	51
12 Körny. felé	10	13	20	23	28	28	24	13	33


D.5 JETLINE-200 ECOWATT



Hangteljesítményszint spektrum [dB (A)]-ban


Munkapont		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Szívó. old.	36	46	60	65	65	65	64	60	72
	Nyomó. old.	36	45	62	66	65	66	63	57	72
	Körny. felé	22	29	38	42	47	48	47	41	53
2	Szívó. old.	35	42	57	64	65	63	60	55	70
	Nyomó. old.	37	46	58	63	64	64	58	52	70
	Körny. felé	22	26	36	42	48	47	45	37	52
3	Szívó. old.	42	50	62	66	66	66	61	52	72
	Nyomó. old.	42	53	61	64	65	66	58	48	71
	Körny. felé	28	33	40	43	48	49	43	33	53
4	Szívó. old.	33	43	57	61	62	62	61	57	68
	Nyomó. old.	32	42	58	62	62	62	59	53	68
	Körny. felé	19	25	35	38	44	45	44	38	50
5	Szívó. old.	32	39	54	61	61	60	57	52	66
	Nyomó. old.	33	42	55	60	61	61	55	49	66
	Körny. felé	19	23	33	39	44	44	41	34	49
6	Szívó. old.	38	47	58	62	63	63	57	49	68
	Nyomó. old.	39	49	57	61	62	63	55	45	67
	Körny. felé	24	29	36	39	45	46	40	30	50
7	Szívó. old.	27	37	51	56	56	56	55	51	63
	Nyomó. old.	27	36	53	57	57	57	54	48	63
	Körny. felé	13	20	29	33	38	40	38	32	44
8	Szívó. old.	26	34	48	55	56	54	51	46	61
	Nyomó. old.	28	37	49	55	56	55	50	44	61
	Körny. felé	13	17	27	33	39	39	36	28	43
9	Szívó. old.	33	41	53	57	57	57	52	44	63
	Nyomó. old.	33	44	52	55	56	57	49	39	62
	Körny. felé	19	24	31	34	39	41	35	25	44
10	Szívó. old.	20	30	44	49	49	49	48	44	55
	Nyomó. old.	19	29	46	49	49	50	47	40	56
	Körny. felé	6	13	22	25	31	32	31	25	37
11	Szívó. old.	19	26	41	48	48	47	44	39	54
	Nyomó. old.	21	29	42	47	48	48	42	36	53
	Körny. felé	6	10	20	26	32	31	29	21	36
12	Szívó. old.	25	34	46	49	50	50	44	36	56
	Nyomó. old.	26	36	44	48	49	50	42	32	55
	Körny. felé	11	17	24	27	32	33	27	17	37

D.6 JETLINE-250 ECOWATT



Hangteljesítményszint spektrum [dB (A)]-ban

Munkapont		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Szívó. old.	36	48	62	66	67	67	66	64	74
	Nyomó. old.	36	46	64	67	67	68	65	60	74
	Körny. felé	22	31	41	44	50	52	50	45	56
2	Szívó. old.	36	45	60	67	68	66	63	59	73
	Nyomó. old.	38	47	60	65	67	67	60	55	72
	Körny. felé	22	28	39	45	51	50	47	40	55
3	Szívó. old.	43	52	63	67	68	69	62	55	74
	Nyomó. old.	45	55	63	67	68	70	60	51	74
	Körny. felé	29	35	42	45	51	53	46	36	56
4	Szívó. old.	33	45	59	63	64	64	63	61	70
	Nyomó. old.	33	43	61	64	64	65	62	57	70
	Körny. felé	19	28	38	41	47	48	46	42	53
5	Szívó. old.	33	41	57	63	64	63	60	56	69
	Nyomó. old.	34	43	57	62	63	63	56	52	68
	Körny. felé	19	25	35	41	48	47	44	37	52
6	Szívó. old.	40	49	60	64	65	66	59	52	71
	Nyomó. old.	42	52	60	63	65	67	57	48	71
	Körny. felé	25	32	39	42	48	50	42	33	53
7	Szívó. old.	27	39	54	58	58	59	58	55	65
	Nyomó. old.	28	37	55	59	59	59	56	51	65
	Körny. felé	13	23	32	35	42	43	41	36	47
8	Szívó. old.	28	36	51	58	59	57	54	51	64
	Nyomó. old.	29	38	52	56	58	58	51	46	63
	Körny. felé	13	19	30	36	42	42	38	32	47
9	Szívó. old.	34	43	55	59	59	60	54	46	65
	Nyomó. old.	37	46	54	58	59	61	51	43	65
	Körny. felé	20	26	33	37	43	44	37	27	48
10	Szívó. old.	20	32	46	50	51	51	50	48	57
	Nyomó. old.	20	30	48	51	51	52	48	44	57
	Körny. felé	6	15	25	28	34	35	33	29	40
11	Szívó. old.	20	28	44	50	51	50	46	43	56
	Nyomó. old.	21	30	44	49	50	50	43	39	55
	Körny. felé	6	11	22	28	35	34	31	24	39
12	Szívó. old.	27	36	47	51	52	52	46	39	58
	Nyomó. old.	29	39	47	50	52	54	44	35	58
	Körny. felé	12	19	26	29	35	37	29	20	40

D.7 JETLINE-315 ECOWATT

Hangteljesítményszint spektrum [dB (A)]-ban

Munkapont	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Szívó. old.	36	50	65	68	69	70	69	76
	Nyomó. old.	38	48	67	70	71	71	68	77
	Körny. felé	22	35	45	47	54	56	53	60
2	Szívó. old.	37	47	63	70	71	69	65	76
	Nyomó. old.	40	48	63	68	70	70	62	75
	Körny. felé	23	31	43	48	55	55	50	59
3	Szívó. old.	44	54	65	69	70	72	64	76
	Nyomó. old.	47	56	65	68	70	73	61	76
	Körny. felé	30	37	44	48	54	57	48	60
4	Szívó. old.	33	47	62	65	66	66	65	73
	Nyomó. old.	35	45	64	67	67	68	65	74
	Körny. felé	19	32	42	44	51	53	50	57
5	Szívó. old.	34	43	60	66	68	66	62	73
	Nyomó. old.	36	45	60	65	67	67	58	72
	Körny. felé	20	27	39	45	52	51	47	56
6	Szívó. old.	41	50	62	66	67	68	61	73
	Nyomó. old.	44	53	61	65	67	70	58	73
	Körny. felé	26	34	41	45	51	53	45	56
7	Szívó. old.	27	41	56	59	61	61	60	68
	Nyomó. old.	29	39	59	61	62	63	59	68
	Körny. felé	14	26	37	39	46	47	45	52
8	Szívó. old.	29	38	54	61	62	61	57	67
	Nyomó. old.	31	40	55	59	61	62	53	66
	Körny. felé	14	22	34	40	47	46	42	51
9	Szívó. old.	36	45	56	61	62	63	56	67
	Nyomó. old.	39	48	56	60	62	64	53	68
	Körny. felé	21	29	36	39	46	48	39	51
10	Szívó. old.	20	34	49	52	53	54	53	60
	Nyomó. old.	22	32	51	54	55	55	52	61
	Körny. felé	6	19	30	32	38	40	37	44
11	Szívó. old.	21	31	47	54	55	53	49	60
	Nyomó. old.	24	32	47	52	54	54	46	59
	Körny. felé	7	15	27	33	40	39	35	43
12	Szívó. old.	28	38	49	53	54	56	48	60
	Nyomó. old.	32	41	49	52	54	57	45	60
	Körny. felé	14	22	29	32	39	41	32	44

Szerelési tartozékok



CV
Elektromos fűtő elem,
kör keresztmetszetű
csatlakozással




DHC
Vizes fűtőelem, kör kereszt-
metszetű csatlakozással



CD
Hangcsillapító



SDC
Szűrődoboz cikk-cakk
dróthálós síkszűrővel



MFL-F
Horganyzott acéllemezéből
készült idom MFR F5, F6 vagy
F7 szűrők befogadására



CAR
Visszacapószelep



ALUDEC A21
Flexibilis alumínium
cső



SONODEC A21
Flexibilis hangszigetelt
alumínium cső



KV
Fém befúvó légszelep



BOR
Műanyag befúvó légszelep




KRS
Kör keresztmetszetű
légbefúvó rács



VR
GCI szerelőkeret



GRI
Beltéri négyszögletes
rácsok



RP
GRI szerelőkeret



CX
Bilincs

Elektromos tartozékok



AIRSENS-CO₂ AIRSENS-VOC AIRSENS-RH

IAQ intelligens érzékelők, amelyek belső CO₂- vagy VOC- vagy HR-érzékelőt tartalmaznak.



CONTROL ECOWATT AC/4A

Szabályozóelem igény szerint szabályozott szellőzőrendszerhez.



TDP-S / TDP-D / TDP-PI

Nyomásérzékelő a ventilátor szívóoldalára.
Nyomástartomány: 0-2500 Pa
Kimenő jel: 0-10V/4-20mA



CPFL-S / CPFL-E

Infravörös mozgásérzékelő elven működő falra szerelhető jelenlétérzékelő, 360°-os érzékelési szöggel.
Tápfeszültség: 1-230 V



CONTROL ECOWATT BASIC

Fordulatszám-szabályozó és egyfázisú BE / KI kapcsoló



REB-ECOWATT

EC motorral szerelt ventilátorok fordulatszám szabályozója